

だから、
山鹿。

山鹿市キャッチフレーズ「だから、山鹿。」

ロゴマーク使用に関するガイドライン

01	はじめに	キャッチフレーズとメッセージ	P2
02	ロゴマークの基本構成		P3
03	ロゴマークの利用例		P4
04	ロゴマークの基本形		P5
05	カラーモードの設計 (CMYK / RGB)		P6
	ロゴマークの種類	カラー	P7
	ロゴマークの種類	1色 (ブラック)	P9
	ロゴマークの種類	1色 (ブルー)	P10
	ロゴマークの種類	グレースケール	P11
06	アイソレーション	横組み	P13
	アイソレーション	縦組み	P14
07	最小使用サイズ		P15
08	背景色基準		P16
09	ロゴマークの禁止使用例	①	P17
	ロゴマークの禁止使用例	②	P18

だから、
山鹿。

01 はじめに キャッチフレーズとメッセージ

山鹿を元気にする、合言葉。

山鹿の魅力を多くの方々に伝えるキャッチフレーズとロゴマークは、
もっと山鹿を元気にしたいと思う、仲間を増やしていくためのシンボルです。

山鹿の魅力づくりや情報発信、
地域に対する市民の愛着や誇りの向上など、
山鹿を「伝えたい」「もっと元気にしたい」
「居心地のよい、山鹿のために何かしたい」と思う
すべてのみなさんにお使いいただけます。
もっと、山鹿の良さを多くの人に知ってもらうため、
もっと、山鹿の魅力を育むため、
まちを楽しくするイベントの広告やオリジナルグッズ、
名刺、SNS など、みなさんのアイデアで自由にご活用ください。
魅力をみんなで発信し、重ねていきましょう。

キャッチフレーズ

だから、山鹿。

メッセージ

山鹿にはたくさんの「宝」があります。
歴史・文化、温泉、風景、旬のもの、伝統工芸、お祭り、などなど。

みんなが知っている魅力も まだ見ぬあたらしい発見も
みんなで宝を探して 山鹿をもっと知っていただけたらいいな。

わくわく情熱の火を灯す そんなひとりひとりが山鹿の「たから」。

歴史や風土や人を大切に、活かし合う街・山鹿で
あなたも「たから」探しをしませんか。

02 ロゴマークの基本構成

ロゴマークについて

だから、
山鹿。

だから、山鹿。
山鹿のだから



基本カラーについて



CMYK
C63 M21 Y0 K0
RGB
R91 G166 B220



CMYK
C25 M40 Y65 K0
RGB
R201 G160 B99



CMYK
C0 M58 Y59 K0
RGB
R240 G137 B96



CMYK
C77 M22 Y38 K0
RGB
R26 G151 B159



CMYK
C0 M36 Y84 K0
RGB
R248 G180 B48



CMYK
C63 M21 Y0 K0
RGB
R91 G166 B220



CMYK
C52 M7 Y98 K0
RGB
R138 G186 B41



CMYK
C35 M100 Y100 K0
RGB
R176 G31 B36



CMYK
C19 M73 Y30 K0
RGB
R205 G97 B127



CMYK
C0 M0 Y0 K100
RGB
R35 G24 B21



CMYK
C0 M22 Y88 K0
RGB
R253 G206 B28



CMYK
C32 M73 Y0 K0
RGB
R181 G92 B160



CMYK
C50 M36 Y33 K0
RGB
R143 G153 B158



CMYK
C25 M40 Y65 K0
RGB
R201 G160 B99



CMYK
C77 M22 Y38 K0
RGB
R26 G151 B159

03 ロゴマークの利用例

ロゴマークの利用例

次のような利用を想定していますが、その他の利用アイデアがありましたら、事前にお問い合わせをお願いします。

利用者	利用例
町内会・団体など	まつり・行事の広報物、案内状など
学校	学校イベントの広報物、ホームページ、パンフレットなど
店舗・事業を されている方	名刺、包装紙、封筒、のぼり、ホームページ、パンフレット 商品パッケージ、車両へのラッピング、ノベルティなど

利用イメージ



イベントなどでの利用例



04 ロゴマークの基本形

ロゴの種類

使用できるロゴマークのデザインは 10 種類です。JPG 形式、PNG 形式、AI 形式でご用意しました。

ロゴマークは、必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

横組み B

だから、山鹿。

横組み C

山鹿のだから

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のだから

横組み E



縦組み A

山鹿。
だから、

縦組み B

だから、
山鹿。

縦組み C

山鹿の
だから

縦組み D

山鹿の
だから、
山鹿。

縦組み E



05 カラーモードの設計 (CMYK / RGB)

カラーモードの設計

ロゴマークは、以下の規定に従って使用してください。

オフセット印刷、プリンターで出力する場合は、CMYK の規定色を使用し、

WEB や映像などで表示する場合は RGB の規定色を使用してください。

だから、
山鹿。

だから、山鹿。
山鹿のだから

CMYK
C63 M21 Y0 K0
RGB
R91 G166 B220

CMYK
C25 M40 Y65 K0
RGB
R201 G160 B99

CMYK
C0 M58 Y59 K0
RGB
R240 G137 B96

CMYK
C77 M22 Y38 K0
RGB
R26 G151 B159

CMYK
C0 M36 Y84 K0
RGB
R248 G180 B48



A
CMYK
C63 M21 Y0 K0
RGB
R91 G166 B220

B
CMYK
C52 M7 Y98 K0
RGB
R138 G186 B41

C
CMYK
C35 M100 Y100 K0
RGB
R176 G31 B36

D
CMYK
C19 M73 Y30 K0
RGB
R205 G97 B127

E
CMYK
C0 M0 Y0 K100
RGB
R35 G24 B21

F
CMYK
C0 M22 Y88 K0
RGB
R253 G206 B28

G
CMYK
C32 M73 Y0 K0
RGB
R181 G92 B160

H
CMYK
C50 M36 Y33 K0
RGB
R143 G153 B158

I
CMYK
C25 M40 Y65 K0
RGB
R201 G160 B99

J
CMYK
C77 M22 Y38 K0
RGB
R26 G151 B159

05 ロゴマークの種類 カラー

ロゴの種類

使用できるロゴマークのデザインは 10 種類です。JPG 形式、PNG 形式、AI 形式でご用意しました。

ロゴマークは、必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

横組み B

だから、山鹿。

横組み C

山鹿のだから

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のだから

横組み E



縦組み A

だから、
山鹿。

縦組み B

だから、
山鹿。

縦組み C

山鹿の
だから

縦組み D

だから、
山鹿。
山鹿の
だから

縦組み E



ロゴの種類

メッセージ付きのロゴマークもご用意しました。必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

やまがに人・モノ・コトのタカラあり。

横組み B

だから、山鹿。

山鹿に、人・モノ・コトのタカラあり。

横組み C

山鹿のだから

あなたにぴったりの宝が見つかる。

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のだから

あなたにぴったりの宝が見つかる。

横組み E



あなたにぴったりの宝が見つかる。

縦組み A

山鹿に、人・モノ・コトのタカラあり。
だから、
山鹿。

縦組み B

山鹿に、人・モノ・コトのタカラあり。
だから、山鹿。

縦組み C

あなたにぴったりの宝が見つかる。
山鹿のだから

縦組み D

あなたにぴったりの宝が見つかる。
山鹿のだから
だから、山鹿。

縦組み E



あなたにぴったりの宝が見つかる。

05 ロゴマークの種類 1色（ブラック）

ロゴの種類

使用できるロゴマークのデザインは 10 種類です。JPG 形式、PNG 形式、AI 形式でご用意しました。
 ロゴマークは、必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

縦組み A

山鹿。
だから、

横組み B

だから、山鹿。

縦組み B

だから、
山鹿。

縦組み C

山鹿の
たから

横組み C

山鹿のたから

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のたから

縦組み D

山鹿のたから
だから、山鹿。

縦組み E

山鹿の
たから

横組み E

山鹿の
たから

05 ロゴマークの種類 1色（ブルー）

ロゴの種類

使用できるロゴマークのデザインは 10 種類です。JPG 形式、PNG 形式、AI 形式でご用意しました。

ロゴマークは、必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

横組み B

だから、山鹿。

横組み C

山鹿のたから

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のたから

横組み E



縦組み A

だから、
山鹿。

縦組み B

だから、
山鹿。

縦組み C

山鹿の
たから

縦組み D

だから、
山鹿。
山鹿の
たから

縦組み E



ロゴの種類

使用できるロゴマークのデザインは 10 種類です。JPG 形式、PNG 形式、AI 形式でご用意しました。
ロゴマークは、必ず以下のバランスのまま使用してください。

横組み A

だから、
山鹿。

横組み B

だから、山鹿。

横組み C

山鹿のだから

横組み D

だから、山鹿。
山鹿のだから

横組み E



縦組み A

山鹿。
だから、

縦組み B

だから、
山鹿。

縦組み C

山鹿の
だから

縦組み D

山鹿の
だから、
山鹿。

縦組み E



グレースケールの指定

だから、
山鹿。

だから、山鹿。
山鹿のだから

K 81%

K 57%

K 67%

K 100%

K 57%



A

K 67%

B

K 57%

C

K 82%

D

K 52%

E

K 39%


F

K 100%

06 アイソレーション 横組み

ロゴマークの視認性を確保するため、以下のとおりアイソレーション（保護エリア）を設けます。このエリアに他のデザイン要素や文字などを表示しないでください。

横組み A



やまがに人・モノ・コトのタカラあり。

横組み B




山鹿に、人・モノ・コトのタカラあり。

横組み C



あなたにぴったりの宝が見つかる。

横組み D



あなたにぴったりの宝が見つかる。

横組み E




あなたにぴったりの宝が見つかる。

06 アイソレーション 縦組み

ロゴマークの視認性を確保するため、以下のとおりアイソレーション（保護エリア）を設けます。このエリアに他のデザイン要素や文字などを表示しないでください。

縦組み A



縦組み D



縦組み B



縦組み C



縦組み E



07 最小使用サイズ

視認性を確保するため、以下のとおり最小使用サイズを設けます。
規定するサイズ以上の大きさで使用してください。

横組み A 横 8 × 縦 6.5 mm



縦組み A 横 6 × 縦 10 mm



横組み B 横 15 × 縦 3 mm



縦組み B 横 3 × 縦 18 mm



横組み C 横 15 × 縦 3 mm



縦組み C 横 3 × 縦 18 mm



横組み D 横 15 × 縦 7 mm



縦組み D 横 7 × 縦 18 mm



横組み E 直径 12 mm



縦組み E 直径 12 mm



08 背景色基準

ロゴマークの背景は、原則として、白地または薄い地色としてください。

■白地に指定色で使用してください。



■薄い地色に指定色で使用してください。



■薄い地色の写真に指定色で使用してください。



■背景に写真などを使用する場合で、指定色で読みにくいときは、白窓を使用してください。



09 ロゴマークの禁止使用例 ①

以下の使用方法是禁止させていただきます。

■濃い地色の写真などを背景として使用しないでください。



■白フチをつけて使用しないでください。



■ドロップシャドウ、3D、グラデーションなど効果を使用しないでください。



■色を変えて使用しないでください。



■一部分の大きさを変更したり、書体を変更しないでください。



■識別しにくい色を背景として使用しないでください。



09 ロゴマークの禁止使用例 ②

以下の使用方法是禁止させていただきます。

■変形をかけてバランスを変えないでください。



だから、
山鹿。

■配置のバランスを崩さないでください。



だから、山鹿。

■欠けの状態で使用しないでください。



だから
山鹿。

■ロゴデザインに他のイラストや文字を重ね
ないでください。



DEBUT!!!
だから、
山鹿。

■アイソレーション（保護エリア）を確保せず
使用しないでください。



だから、
山鹿。



あなたにぴったりの宝が見つかる。

山鹿市 総合戦略課

〒861-0592 山鹿市山鹿 987-3

電話 0968-43-1112

E-mail sosen@city.yamaga.kumamoto.jp